

MŰSZAKI LEÍRÁS

a

„Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése 1-3. rész”

EKR azonosító: EKR000287452022

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő:

Balatonszemes Község Önkormányzata
(8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.)


Dr. Varga Enikő
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00761

2022.

Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése

1. rész: Berzsenyi utcai szabadstrand eszközbeszerzése

Új, soha nem használt termékek.

MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK:

Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db):

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern.

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 db):

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 1000, Anyag fém, Súly (kg) 14.

Támlás pad (6 db):

Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg Anyag: alapozott, porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület.

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Fedeles fa szelektív hulladékgyűjtő (4 db):

Teljes magasság 106 cm Hossz 112 cm szélesség 37 cm Kapacitás 3x75 L. Szín: mahagóni, tíkfa.

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Kültéri ágy (25 db):

fém/fa: Horganyzott acélváz mely égetett porfestéssel van ellátva. Az ülőkét és a támlát masszív falamellák alkotják. Méret: 1630x930x600 mm.

Helyszínre szállítva.

Térhangosítás rendszer (1 db):

CPA-180C keverőerősítő FM tunerrel és MP3 lejátszóval, 180W 1 db CS-326, oszlopsugárzó,

100V rendszerhez 6 db 2x1mm réz kábel 100V hálózathoz (MTL) 400 m, Kötő doboz 2 db, VE-9120 hangerő szabályzó 3 db, Bardl BD-260, PA asztali kondenzátor mikrofon 1 db, Szállítási költségek 1 db, Egyéb szerelési anyagok 1 cs, FrankischeF32 Gégecső (lépésálló) 32 350 m, Kiépítés, szerelés konfigurálás 1 alkalom

Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db):

1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése

2. rész: Hullám úti szabadstrand eszközbeszerzése

Új, soha nem használt termékek.

MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK:

Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db):

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern.

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 db):

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 1000, Anyag fém, Súly (kg) 14.

Támlás pad (6 db):

Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg

Anyag: alapozott, porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Fedeles fa szelektív hulladékgyűjtő (3 db):

Teljes magasság 106 cm, Hossz 112 cm, szélesség 37 cm, Kapacitás 3x75 L. Szín: mahagóni, tíkfa. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Nem akadálymentes mobil stég beszerzése, telepítése, engedélyeztetése (1 db):

Általános műszaki leírás: 105 m² alapterületű (10,50 * 10,00 m) elemekből összeállított napozó stég 1 lépcsős lejáróval.

Lakatos műszaki leírás:

Napozó stég: 16 db 250 x 150 cm-es 60 x 40-es zártszelvény keretből, amelyhez a végén csatlakozik 2 db 40 x 40 –es zártszelvény láb, mely 180 cm hosszú, alul 20 x 20 cm-es V=5 mm vastag talppal ellátva. A lábak 90 cm-nél 30 x 30 zártszelvényel összekötésre kerülnek a stabilitás miatt. Innen van megtámasztva 30 °-os szögben megtámasztva 30 x 30 x 2

zártszelvényel, 190 cm hosszúságban a felső 60 x 40 x 2 zártszelvény kerethez, ami a lábaknak vízszintes irányú merevítést jelent. Felső 250 x 150 cm keret közepén össze van kötve egy 40 x 20 x 2 zártszelvényel. Keret 4 sarkában rögzítő fülek vannak elhelyezve a felső fenyőbetétek rögzítéséhez. Mellette 250 x 150 cm-es betétek vannak, amelyek hosszirányú 250 cm-es részen 2 db M8 x 90 mm-es csavarral vannak hozzárögzítve a lábas keretekhez.

Lábas keretek körbe 8 db 40 T vas 8 cm hosszan van hozzáhegesztve a 40 x 40 zártszelvény kerethez.

Betétek 250 x 150 cm, 12 db van belőle.

Lejárók: A stég 1 db fémlépcső lejáróval készül.

Asztalos műszaki leírás:

Padlózat 250 x 150 cm nagyságú elem 15 cm 150 cm hosszú 4 cm vastag 3 oldalról gyalult szlovák lucfenyő. Alsó heveder 10 cm széles 4,5 cm vastag padló. A padlózat nincs felületkezelve.

Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db):

1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

Melléklet:

- Balatonszemes_Hullam_steg É-1 alaprajz M=1_100
- Balatonszemes_Hullam_steg É-2 Stég rajzok M=1_20
- Balatonszemes_Hullam_steg É-3 Stég nézetrajzok
- Balatonszemes_Hullam_steg muszaki leiras

Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése

3. rész: Vígadó melletti szabadstrand eszközbeszerzése

Új, soha nem használt termékek.

MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK:

Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db):

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern.

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 db):

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 1000, Anyag fém, Súly (kg) 14.

Támlás pad (6 db):

Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg

Anyag: alapozott, porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Fedeles fa szelektív hulladékgyűjtő (3 db):

Teljes magasság 106 cm, Hossz 112 cm, szélesség 37 cm, Kapacitás 3x75 L. Szín: mahagóni, tíkfa.

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva.

Nem akadálymentes mobil stég beszerzése, telepítése, engedélyeztetése (1 db):

Általános műszaki leírás: 105 m² alapterületű (10,50 * 10,00 m) elemekből összeállított napozó stég 1 lépcsős lejáróval.

Lakatos műszaki leírás:

Napozó stég: 16 db 250 x 150 cm-es 60 x 40-es zártszelvény keretből, amelyhez a végén csatlakozik 2 db 40 x 40 –es zártszelvény láb, mely 180 cm hosszú, alul 20 x 20 cm-es V=5 mm vastag talppal ellátva. A lábak 90 cm-nél 30 x 30 zártszelvényvel összekötésre kerülnek a

stabilitás miatt. Innen van megtámasztva 30 °-os szögben megtámasztva 30 x 30 x 2 zártszelvényvel, 190 cm hosszúságban a felső 60 x 40 x 2 zártszelvény kerethez, ami a lábaknak vízszintes irányú merevítést jelent. Felső 250 x 150 cm keret közepén össze van kötve egy 40 x 20 x 2 zártszelvényvel. Keret 4 sarkában rögzítő fülek vannak elhelyezve a felső fenyőbetétek rögzítéséhez. Mellette 250 x 150 cm-es betétek vannak, amelyek hosszirányú 250 cm-es részen 2 db M8 x 90 mm-es csavarral vannak hozzárögzítve a lábas keretekhez.

Lábas keretek körbe 8 db 40 T vas 8 cm hosszan van hozzáhegesztve a 40 x 40 zártszelvény kerethez.

Betétek 250 x 150 cm, 12 db van belőle.

Lejárók: A stég 1 db fémlépcső lejáróval készül.

Asztalos műszaki leírás:

Padlózat 250 x 150 cm nagyságú elem 15 cm 150 cm hosszú 4 cm vastag 3 oldalról gyalult szlovák lucfenyő. Alsó heveder 10 cm széles 4,5 cm vastag padló. A padlózat nincs felületkezelve.

Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db):

1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

Melléklet:

- Balatonszemes_Vigado_steg É-1 alaprajz M=1_100
- Balatonszemes_Vigado_steg É-2 Stég rajzok M=1_20
- Balatonszemes_Vigado_steg É-3 Stég nézetrajzok
- Balatonszemes_Vigado_steg muszaki leiras