

2019 NOV 27.

SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Kaposvári Járási Hivatal

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: „A Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása”
című projekt keretében tervezett beavatkozások környezeti
hatásvizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszám: SO-04Z/TO/02960/2019.

Az eljárás megindításának napja: 2019. november 20.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindításától számított 105 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Gombos Eszter e-mail: kornyezetvedelem@kaposvar.gov.hu
Telefonszám: 82/795-975

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 127.c) pontja *Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja c) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül)* alapján előzetes vizsgálat, és a Járási Hivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Járási Hivatal kérelemre, a R. 1. § (5) bekezdése alapján – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le.

A Környezethasználó neve, székhelye:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői:

A tervezett beruházás célja a projektbe bevont kisvízfolyások védképességének biztosítása a Balaton tervezett felső szabályozási szintjének figyelembevételével, a nagyvízhozamok levezetését biztosító mederszelvény kiépítése a hatásterületen belül, az alsó és torkolati szakaszokon.

A „Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása” tárgyú projekt célja:

- A Balaton felső szabályozási szintjének emelése kapcsán, a megemelt balatoni vízszint hidraulikai hatásterületén belül a vízfolyások védképességének biztosítása, a mértékadó vízhozamok megfelelő biztonsággal való levezetésére alkalmas mederszelvény kiépítése;
- A medreket határoló depóniák megerősítése, magasítása, víztartó képességük javítása. A jellemzően helyi- és kotort anyagból épített depóniák víztartó képessége nem megfelelő, a vízfolyásokon utóbbi években történő védekezés a depóniákon átszivárgó vizek következményeként vált szükségessé;
- A vízfolyások felső, dombvidéki vízgyűjtő területe a talajadottságok miatt vonalas erózióra hajlamos. A kisesésű szakaszokon lerakódó hordalék csökkenti a mederszelvények vízlevezető képességét, így célként fogalmazódott meg a hordalékterhelés csökkentése a meglévő hordalékfogók rekonstrukciójával, illetve új iszapcsapdák, hordalékfogó műtárgyak építésével;
- A torkolati szakaszon a partélmagasság kialakítása a tervezett új partbiztosítás szintjéhez csatlakoztatva, kapcsolódva a „Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések „Mélyfekvésű területek feltöltése, partbiztosítások rendezése, vízminőségvédelem fejlesztése” tárgyú projekthez.

Az érintett kisvízfolyások: Keleti-Bozót-csatorna, Jamai-patak, Tetves-patak, Kismetszés-csatorna, Büdösgáti-vízfolyás, Köröshegyi-séd, Endrédi-patak.

A tervezési területen összesen közel 30 km-es hosszúságú mederszakaszon történik beavatkozás.

A beruházás során igénybe vett területek nagysága vízfolyások szerint:

- Pogányvölgyi-víz 528 819 m²
- Jamai-patak 66 956 m²
- Tetves-patak a sankolótérrel 277 748 m²
- Kismetszés-csatorna 8 672 m²
- Büdösgáti-víz 121 560 m²
- Köröshegyi-séd a Balatonföldvári halastóval 426 386 m²
- Endrédi-patak 48 591 m²

A beruházás megvalósítása kapcsán építésre kerülő új létesítmények:

- Keleti-Bozót-csatorna: 2 db zsilipes műtárgy építése az ökológiai vízpótlás érdekében.
- Jamai-patak: 2 db ökológiai vízpótló műtárgy építése és halbölcső létesítése.
- Tetves-patak: 1 db zsilipes műtárgy építése az ökológiai vízpótlás érdekében, valamint madárköltőhely (sziget) kialakítása a sankoló területén.
- Büdösgáti-víz: 1 db ökológiai vízpótló műtárgy építése, 1 db betorkolló átereszt építése, becsatlakozó leürítő műtárgy/áteresz helyreállítása/átépítése.
- Köröshegyi-Séd: 1 db híd átépítése, 1 db beeresztő és osztóműtárgy építése, 1 db zsilipes átereszt építése és 1 db átereszt építése
- Endrédi-patak: 1 db meder átjáró (híd) építése. 2 db zsilipes műtárgy építése az ökológiai vízpótlás érdekében

Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás)

Műszaki beavatkozások:

- Depónia erősítés, magasítás, szélesítés 79 500 m³
- Kotrás mederből, bevágás 106 500 m³
- Területelőkészítés (fa, bozót és cserjeirtás, sás-nád letermelés) ~ 48 000 m²
- Depónia stabilizáció kiépítése ~31 000 m²
- Vízépítési terméskő beépítése (rézsű- és meder stabilizálás) 1 200 m²
- Új mederbiztosító kőszórás építése (iszapfogó böge) 100 m²

Jamai-patak

Műszaki beavatkozások:

- Depónia erősítés, magasítás, szélesítés 21 000 m³
- Kotrás mederből, bevágás 3 000 m³
- Területelőkészítés (fa, bozót és cserjeirtás, sás-nád letermelés) ~ 14 500 m²

Tetves-patak

Műszaki beavatkozások:

- Földmunka ~ 100-120.000 m³
- Terület előkészítés (fakivágás, bozót- és cserjeirtás) ~10,3 ha
- Burkolatépítés ~30 fm

Kismetszés-csatorna

Műszaki beavatkozások:

- Tereprendezés 4 000 m³
- Kotrás mederből, bevágás 500 m³
- Területelőkészítés (kaszálás) ~ 700 m²
- Burkolatépítés 20 m²

Büdösgáti-víz

Műszaki beavatkozások:

- Tereprendezés 40 500 m³
- Kotrás mederből, bevágás 15 000 m³
- Területelőkészítés (fa, bozót és cserjeirtás, sás-nád letermelés) 54 000 m²
- Burkolatépítés 90 fm

Köröshegyi-Séd

A vízfolyás jelenleg a Balatonföldvári halastó területén folyik keresztül, a meder szakasz rendezése nem történhet a halastó üzemrendjének figyelmen kívül hagyásával.

1.változat: Balatonföldvári halastó átépítése árvízi tározóvá a halászati hasznosítás megszüntetésével

2. változat: Komplex árvízcsúcs-csökkentő tározó másodlagos halászati hasznosítási funkcióval

Műszaki beavatkozások 2. változat esetén:

- Tározóműtárgyak átépítése/bontása (osztóműtárgy/beeresztő műtárgy, leürítő műtárgy, duzzasztó- és tápláló műtárgy)
- Árapasztó műtárgy építése
- Töltésmagasítás-áthelyezés, körcsatornák rekonstrukciója
- Tó utcai híd átépítése
- Depónia erősítés/építés anyagszükséglete: 42 500 m³.

3. változat műszaki beavatkozásai:

- Depónia erősítés 7500 m³
- Kotrás mederből 6750 m³
- Terület előkészítés (fa, bozót és cserjeirtás, sás-nád letermelés) ~ 27 000 m²
- Depónia stabilizáció kiépítése ~800 m²
- Új mederbiztosítás kiépítése ~350 m² (új műtárgyaknál).

Endrédi-patak

Műszaki beavatkozások:

- Tereprendezés 6 750 m³
- Kotrás mederből, bevágás 3 300 m³
- Területelőkészítés (fa, bozót és cserjeirtás, sás-nád letermelés) 27 000 m²
- Súlytámfal építés 2 x 70 m hosszban 140 fm
- Új mederbiztosítás, burkolat kiépítése 160 m²
- Depónia koronastabilizáció építése 220 m²

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A fejlesztéssel érintett települések: **Fonyód, Buzsák, Lengyeltóti, Balatonboglár, Ordacsehi, Balatonszemes, Balatonlelle, Látvány, Balatonszárszó, Balatonőszöd, Balatonföldvár, Kőröshegy, Szólád, Zamárdi.**

A tervezett tevékenység hatásterülete:

A beavatkozások **zajvédelmi szempontú hatásterületének** határa a beavatkozási terület mértani középpontjától számítva nappal **100-150 m-re** becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő objektumok távolsága miatt a létesítési tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott ingatlanoknál, a beruházás kis időtartama miatt a hatás **elviselhető** lesz.

A hatásterület **felszíni vizekre** gyakorolt hatásainak kiterjedése a felszíni vízfolyások beavatkozásokkal érintett szakaszaiként adható meg. A meder vízszállító képességének javítása során a felszíni víz minőségének megváltozásával nem kell számolni. A beavatkozás a **vízminőség szempontjából várhatóan semleges** lesz.

A tervezett beruházás érinti a Balaton (HUBF30002) különleges madárvédelmi területet és a Balatoni berkek (HUDD10012) különleges madárvédelmi területet, továbbá az élőhelyvédelmi irányelv szerint kijelölt Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, a Pogány-völgyi rétek (HUDD20035) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, az Ordacsehi berek (HUDD20036) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, a Dél-balatoni berkek (HUDD20041) különleges természetmegőrzési területet, és a Látványi-pusztát (HUDD20058) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területet.

A Járási Hivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Járási Hivatal tájékoztatja az ügyben érintetteket, hogy a Járási Hivatal az eljárás során keletkezett szakhatósági állásfoglalásokba és szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve a rendelkezésre állásukat követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – 8 napon belül az érintett nyilvánosság számára.

A Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/64841/5109047274002430926/publicLink/2960_OVF_KHV.ZIP

Az érintettek a kérelembe és mellékleteibe az érintett települések Jegyzőinél, valamint a Járási Hivatal (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (H.: 8.00 – 12.00, Sz.: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30, P.: 8.00 – 12.00) tekinthetnek be.

A betekintés módjáról a Járási Hivatalnál vagy az érintett Jegyzőknél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A tervezett beruházással, az engedélyezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani.

A konkrét ügyben a Járási Hivatal lehetséges döntései:

- a) a kérelmet elutasítja,
- b) kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatás:

A Járási Hivatal tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a tárgyi beruházással kapcsolatban nincs folyamatban a R. 12–15. § szerinti eljárás.

A Járási Hivatal a közleményt **2019. november 27. napján** a 7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy) **teszi közzé.**

A KÖZZÉTÉTEL IDŐTARTAMA HARMINC NAP.